



CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICADO DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 090622

Producto/Produto:	TETRACAINA CLORHIDRATO
Lote:	090622
Fecha de caducidad/Data de validade:	
Referencia/Referência:	Cumple RFE3 p. 2743 - PhEur p. 2198
Sinónimos/Sinônimos:	Ametocaina Clorhidrato.
Fórmula/Fórmula:	C ₁₅ H ₂₅ ClN ₂ O ₂
Peso molecular/Peso molecular:	300,83 g/mol

Ensayo/Ensaio	Resultado	Especificación/Especificação
Humedad/Humidade -K.F. (s/0,5g)	0,30%	<1,0% (p/desecación)
Sust./Subst. relacionadas (TLC)	Conforme Test	<0,05% Test RFEPhEur
VALORACIÓN/VALORAÇÃO (Med./Meio Anhidro PFP)	99,03%	99,0 - 101,0 %
Cenizas/Cinzas sulfúricas	Conforme (<0,1%)	< 0,1 %
Aspecto Solución/Solução acuosa/aquosa 2%	Límpida e incolora	Límpida e incolora
Solubilidades	Conforme	
Metales/Metais pesados	Negativo	< 10 ppm
pH solución/solução acuosa/aquosa 2%	5,69	4,4 - 6,5
Punto de fusión/fusão (Mettler)	148,4 °C	147-149°C (134-147°)

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo microcristalino blanco, formando pequeños grumos, brillante, con ligero olor.

Conservación/Conservação: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 02/04/2009

Dictamen/Opinião:
ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: J.F. Massó

Dirección/Direcção técnica: Carmen Bau

Producto	Nombre	Capacidad	Lote
----------	--------	-----------	------

Este certificado no va rubricado por estar procesado informáticamente, queda validado con los originales disponibles en Acofarma / Este certificado não está rubricado por estar processado informáticamente, é validado com os originais disponíveis na Acofarma.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición / Certificado original do fabricante disponível mediante solicitação.

ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.

C/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona)

Tel./ 93-736.00.88

www.acofarma.com

