



CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICADO DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 201122

Producto/Produto:	TARRO PROFESIONAL PLASTICO 1,5L
Lote:	201122
Fecha de caducidad/Data de validade:	01/09/2025
Referencia/Referência:	
Sinónimos/Sinônimos:	
Fórmula/Fórmula:	
Peso molecular/Peso molecular:	g/mol

Ensayo/Ensaio	Resultado	Especificación/Especificação
Diámetro (mm)	101,6 +- 0,2 mm	101,6 +- 0,2 mm
Altura total	194,3 +- 0,4 mm	194,3 +- 0,4 mm

Caracteres organolépticos/Características organolépticas:
Conservación/Conservação:

Fecha análisis/Data análise: 22/09/2020

Dictamen/Opinião:
ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Producto	Nombre	Capacidad	Lote
1173950	TARRO PROFESIONAL PLASTICO 1500ml (10 UDS.)	1 uds	201122-X-2

Este certificado no va rubricado por estar procesado informáticamente, queda validado con los originales disponibles en Acofarma / Este certificado não está rubricado por estar processado informáticamente, é validado com os originais disponíveis na Acofarma.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición / Certificado original do fabricante disponível mediante solicitação.

ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.
C/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel./ 93-736.00.88
www.acofarma.com

Fecha de edición: 03/07/2025

