



CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICADO DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 222156

Producto/Produto:	AMONIO CLORURO
Lote:	222156
Fecha de caducidad/Data de validade:	31/03/2027
Referencia/Referência:	Cumple PhEur10.7
Sinónimos/Sinônimos:	
Fórmula/Fórmula:	NH ₄ Cl
Peso molecular/Peso molecular:	53,49 g/mol

Ensayo/Ensaio	Resultado	Especificación/Especificação
Características	Conforme	PhEur
Identificación/Identificação	Conforme (A.B)	Test PhEur (A,B)
Acidez o/ou alcalinidad/alcalinidade	Conforme	Test PhEur
Aspecto de la solución/solução	Conforme	Test PhEur
Sulfatos	< 150 ppm	<=150 ppm
Bromuros/Bometos y/e Yoduros/Iodetos	Conforme	Test PhEur
Metales/Metais pesados	< 10 ppm	<= 10 ppm
Calcio/Cálcio	< 200 ppm	<= 200 ppm
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	0,06 %	<= 1,0 %
Hierro/Ferro	< 20 ppm	<= 20 ppm
VALORACIÓN/VALORAÇÃO (Ácido-Base)	99,6 %	99,0 - 100,5 %
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,01 %	<= 0,1 %

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo cristalino blanco o casi blanco, o cristales incoloros. Fácilmente soluble en agua.

Conservación/Conservação: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ

Fecha análisis/Data análise: 26/05/2022

Dictamen/Opinião:
ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: C. Codina

Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Producto	Nombre	Capacidad	Lote
1103692	AMONIO CLORURO	100 g	222156-J-1
1103692	AMONIO CLORURO	100 g	222156-J-2
1103693	AMONIO CLORURO (INACTIVO)	250 g	222156-N-1

Este certificado no va rubricado por estar procesado informáticamente, queda validado con los originales disponibles en Acofarma / Este certificado não está rubricado por estar processado informáticamente, é validado com os originais disponíveis na Acofarma.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición / Certificado original do fabricante disponível mediante solicitação.

ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.
C/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel./ 93-736.00.88
www.acofarma.com

Fecha de edición: 20/06/2025