



## CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICADO DE ANÁLISE

**Lote/Análisis/Análise N°: 224501**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Producto/Produto:                    | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS |
| Lote:                                | 224501                        |
| Fecha de caducidad/Data de validade: | 31/05/2026                    |
| Referencia/Referência:               | PhEur10.8                     |
| Sinónimos/Sinônimos:                 |                               |
| Fórmula/Fórmula:                     |                               |
| Peso molecular/Peso molecular:       | g/mol                         |

| Ensayo/Ensaio                             | Resultado    | Especificación/Especificação |
|---|--------------|------------------------------|
| Características                           | Conforme     | Test                         |
| Masa/Massa media/média                    | 95 mg        | 90 - 102 mg                  |
| Tiempo/Tempo de disgregación/desagregação | < 15 min     | < 15 min                     |
| Pérdida/Perda p/desecación/secagem        | 15,6 %       | 13,0 - 16,0 %                |
| Gelatina                                  | c.s.p. 100 % | c.s.p. 100 %                 |
| Contenido en/Conteúdo em lubrificante     | < 0,5 %      | < 0,5 %                      |
| Control/Controlo microbiológico           | Conforme     | Test                         |
| Colorante/Corante: Tartrazina (E102)      | Contiene     | Contiene                     |
| Colorante/Corante: TiO2 (E171)            | Contiene     | Contiene                     |

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Cápsulas de gelatina dura, del N°0, con cabeza y cuerpo de color amarillo canario.

Conservación/Conservação: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA HUMEDAD.

Fecha análisis/Data análise: 05/08/2022

Dictamen/Opinião:  
ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: C. Codina

Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

| Producto | Nombre                        | Capacidad | Lote        |
|----------|-------------------------------|-----------|-------------|
| 1117977  | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 500 uds   | 224501-O-2  |
| 1117977  | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 500 uds   | 224501-O-3  |
| 1117977  | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 500 uds   | 224501-O-5  |
| 1117977  | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 500 uds   | 224501-O-6  |
| 1117977  | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 500 uds   | 224501-O-7  |
| 1117977  | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 500 uds   | 224501-O-9  |
| 1117978  | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 1000 uds  | 224501-CA-2 |
| 1117978  | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 1000 uds  | 224501-CA-3 |
| 1117978  | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 1000 uds  | 224501-CA-4 |
| 1117978  | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 1000 uds  | 224501-CA-5 |

|         |                               |           |              |
|---------|-------------------------------|-----------|--------------|
| 1117978 | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 1000 uds  | 224501-CA-6  |
| 1117978 | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 1000 uds  | 224501-CA-7  |
| 1117978 | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 1000 uds  | 224501-CA-8  |
| 1117984 | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 50000 uds | 224501-CE-1  |
| 1117984 | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 50000 uds | 224501-CE-2  |
| 1117984 | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 50000 uds | 224501-CE-3  |
| 1117990 | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 5000 uds  | 224501-CB-10 |
| 1117990 | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 5000 uds  | 224501-CB-11 |
| 1117990 | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 5000 uds  | 224501-CB-2  |
| 1117990 | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 5000 uds  | 224501-CB-3  |
| 1117990 | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 5000 uds  | 224501-CB-5  |
| 1117990 | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 5000 uds  | 224501-CB-6  |
| 1117990 | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 5000 uds  | 224501-CB-8  |
| 1117990 | CAPSULAS N°0 AMARILLAS INTENS | 5000 uds  | 224501-CB-9  |

Este certificado no va rubricado por estar procesado informáticamente, queda validado con los originales disponibles en Acofarma / Este certificado não está rubricado por estar processado informáticamente, é validado com os originais disponíveis na Acofarma.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición / Certificado original do fabricante disponível mediante solicitação.

ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.  
C/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona)  
Tel./ 93-736.00.88  
[www.acofarma.com](http://www.acofarma.com)

Fecha de edición: 02/04/2026

