



CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICADO DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 240705

Producto/Produto:	MAGNESIO CITRATO ANHIDRO
Lote:	240705
Fecha de caducidad/Data de validade:	01/08/2028
Referencia/Referência:	Cumple USP-NF2023-3
Sinónimos/Sinônimos:	
Fórmula/Fórmula:	C12H10Mg3O14
Peso molecular/Peso molecular:	451,11 g/mol

Ensayo/Ensaio	Resultado	Especificación/Especificação
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test USP (A,B)
Características	Conforme	Test USP
pH	8,1	5,0 - 9,0
Metales/Metals pesados	< 50 ppm	<= 50 ppm
Calcio/Cálcio	0,1 %	<= 1,0 %
Cloruros/Cloretos	< 0,05 %	<= 0,05 %
Sulfatos	< 0,2 %	<= 0,2 %
Arsénico/Arsênico	< 3 ppm	<= 3 ppm
Hierro/Ferro	< 100 ppm	<= 200 ppm
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	0,3 %	<= 2,0 %
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	15,1 %	14,5 - 16,4 % Mg

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo fino, blanco o casi blanco, ligeramente higroscópico. Soluble en agua, práctic. insoluble en etanol 96%. Se disuelve en ácido clorhídrico diluido.
Conservación/Conservação: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.

Fecha análisis/Data análise: 23/04/2024

Dictamen/Opinião:
ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: B.Chia

Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Producto	Nombre	Capacidad	Lote
1159271	MAGNESIO CITRATO ANHIDRO	250 g	240705-N-1

Este certificado no va rubricado por estar procesado informáticamente, queda validado con los originales disponibles en Acofarma / Este certificado não está rubricado por estar processado informáticamente, é validado com os originais disponíveis na Acofarma.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición / Certificado original do fabricante disponível mediante solicitação.

ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.

C/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel./ 93-736.00.88
www.acofarma.com

Fecha de edición: 04/04/2026

