

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICADO DE ANÁLISE****Lote/Análisis/Análise N°: 250395**

Producto/Produto:	CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 20%
Lote:	250395
Fecha de caducidad/Data de validade:	02/08/2026
Referencia/Referência:	Cumple PhEur11.6
Sinónimos/Sinônimos:	Sol. acuosa de clorhexidina gluconato 20%.
Fórmula/Fórmula:	C ₃₄ H ₅₄ Cl ₂ N ₁₀ O ₁₄
Peso molecular/Peso molecular:	898 g/mol

Ensayo/Ensaio	Resultado	Especificación/Especificação
Identificación/Identificação	Conforme (A,B)	Test PhEur (A,B)
Características	Conforme	PhEur
Densidad/Densidade	1,06 g/ml	1,06 - 1,07 g/ml
pH	6,1	5,5 - 7,0
Sust./Subst. relacionadas (HPLC)	Conforme	Test PhEur
4-Cloroanilina	37 ppm	<= 500 ppm
VALORACIÓN/VALORAÇÃO	200 g/l	190 - 210 g/l
Impureza A	< 0,05 %	<= 0,4 %
Impureza B	0,07 %	<= 0,2 %
Impureza F	< 0,05 %	<= 0,2 %
Impureza G	0,07 %	<= 0,3 %
Impureza H	0,23 %	<= 0,5 %
Impurezas I+O	< 0,05 %	<= 0,4 %
Impureza J	< 0,05 %	<= 0,4 %
Impureza K	0,06 %	<= 0,4 %
Impureza L	< 0,05 %	<= 0,2 %
Impureza N	0,19 %	<= 1,0 %
Impureza Q	< 0,05 %	<= 0,2 %
Impurezas no especificadas	0,05 %	<= 0,10 %
Impurezas totales	0,67 %	<= 3,0 %

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Líquido casi incoloro o amarillento pálido. Miscible con agua, con 3 partes como máximo de acetona y con 5 partes como máximo de etanol al 96%.

Conservación/Conservação: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 13/03/2025

Dictamen/Opinião:
ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: B.Chia

Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Producto	Nombre	Capacidad	Lote
1119902	CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 20%	100 g	250395-J-1
1119902	CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 20%	100 g	250395-J-2
1119905	CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 20%	1 kg	250395-P-1
1119905	CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 20%	1 kg	250395-P-2
1200130	CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 20%	5 kg	250395-Q-1

Este certificado no va rubricado por estar procesado informáticamente, queda validado con los originales disponibles en Acofarma / Este certificado não está rubricado por estar processado informáticamente, é validado com os originais disponíveis na Acofarma.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición / Certificado original do fabricante disponível mediante solicitação.

ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.
C/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel./ 93-736.00.88
www.acofarma.com

Fecha de edición: 01/05/2026

