



CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICADO DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 250753

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Producto/Produto: | CAPSULAS N°2 AMARILLAS MARFIL |
| Lote: | 250753 |
| Fecha de caducidad/Data de validade: | 28/02/2030 |
| Referencia/Referência: | Cumple PhEur11.7 |
| Sinónimos/Sinônimos: | |
| Fórmula/Fórmula: | |
| Peso molecular/Peso molecular: | g/mol |

| | | |
|---|--------------|------------------------------|
| Ensayo/Ensaio | Resultado | Especificación/Especificação |
| Características | Conforme | Test |
| Tiempo/Tempo de disgregación/desagregação | 1 min | <= 15 min |
| Masa/Massa media/média | 65,7 mg | 58,6 – 67,4 mg |
| Pérdida/Perda p/desecación/secagem | 15,1 % | 13,0 - 16,0 % |
| Gelatina | c.s.p. 100 % | c.s.p. 100 % |
| Contenido en/Conteúdo em lubrificante | <= 0,5 % | <= 0,5 % |
| Control/Controlo microbiológico | Conforme | Test |
| Colorante/Corante: Óxido de hierro/ferro amarillo/amarelo(E172) | Contiene | Contiene |
| Dióxido de Titanio/Titânio | Contiene | Contiene |
| Óxido de hierro/ferro | Contiene | Contiene |

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Cápsulas de gelatina dura del N°2, con cabeza y cuerpo de color amarillo-ocre opaco.

Conservación/Conservação: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA HUMEDAD.

Fecha análisis/Data análise: 11/04/2025

Dictamen/Opinião:
ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: B. Chia

Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

| Producto | Nombre | Capacidad | Lote |
|----------|-------------------------------|-----------|-------------|
| 1117917 | CAPSULAS N°2 AMARILLAS MARFIL | 25000 uds | 250753-CD-1 |
| 1117918 | CAPSULAS N°2 AMARILLAS MARFIL | 500 uds | 250753-O-1 |
| 1117919 | CAPSULAS N°2 AMARILLAS MARFIL | 1000 uds | 250753-CA-1 |
| 1117920 | CAPSULAS N°2 AMARILLAS MARFIL | 5000 uds | 250753-CB-1 |

Este certificado no va rubricado por estar procesado informáticamente, queda validado con los originales disponibles en Acofarma / Este certificado não está rubricado por estar processado informáticamente, é

validado com os originais disponíveis na Acofarma.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición / Certificado original do fabricante disponível mediante solicitação.

ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.

C/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona)

Tel./ 93-736.00.88

www.acofarma.com

Fecha de edición: 02/08/2025

