



CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICADO DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 251443

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Producto/Produto: | IMIQUIMOD |
| Lote: | 251443 |
| Fecha de caducidad/Data de validade: | 30/09/2029 |
| Referencia/Referência: | Cumple USP-NF2025-2 |
| Sinónimos/Sinônimos: | |
| Fórmula/Fórmula: | C14H16N4 |
| Peso molecular/Peso molecular: | 240,30 g/mol |

| Ensayo/Ensaio | Resultado | Especificación/Especificação | |
|--|----------------|------------------------------|---|
| Identificación/Identificação | Conforme (A,B) | Test USP (A,B) | |
| Características | Conforme | | |
| Metales/Metais pesados | <= 20 ppm | <= 20 ppm | # |
| Cenizas/Cinzas sulfúricas | < 0,1 % | <= 0,2 % | = |
| Impurezas orgánicas | Conforme | Test USP | = |
| Pérdida/Perda p/desecación/secagem | 0,05 % | <= 0,5 % | |
| VALORACIÓN/VALORAÇÃO (HPLC) | 99,9 % | 98,0 - 102,0 % | |
| Impureza A | < 0,02 % | <= 0,15 % | = |
| Impureza B | < 0,15 % | <= 0,15 % | = |
| Impureza C | < 0,01 % | <= 0,15 % | = |
| Impurezas no especificadas | < 0,05 % | <= 0,10 % | = |
| Impurezas totales | < 0,05 % | <= 0,50 % | = |
| Disolvente residual: Metanol | < 3000 ppm | <= 3000 ppm | # |
| Disolvente residual: Cloruro de metileno | < 600 ppm | <= 600 ppm | # |
| Disolvente residual: Heptano | < 5000 ppm | <= 5000 ppm | # |

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo o polvo cristalino, blanco o casi blanco. Muy poco soluble en metanol, prácticamente insoluble en agua y en acetona.

Conservación/Conservação: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 06/08/2025

Dictamen/Opinião:
ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: B. Chia

Dirección/Direção técnica: Montserrat Enrique

Fabricante: F00166 INTERQUIM, S.A.

Lote fabricante: A24408A

| Producto | Nombre | Capacidad | Lote |
|----------|-----------|-----------|------------|
| 1144269 | IMIQUIMOD | 5 g | 251443-E-1 |

Este certificado no va rubricado por estar procesado informáticamente, queda validado con los originales disponibles en Acofarma / Este certificado não está rubricado por estar processado informáticamente, é validado com os originais disponíveis na Acofarma.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición / Certificado original do fabricante disponível mediante solicitação.

(#) Valor asumido del certificado del fabricante

(=) Valor certificado UE

ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.

C/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona)

Tel./ 93-736.00.88

www.acofarma.com

Fecha de edición: 04/04/2026

