



CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICADO DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 260317

Producto/Produto:	BASE ACOFAR CREMA BEELER
Lote:	260317
Fecha de caducidad/Data de validade:	30/10/2030
Referencia/Referência:	Especificaciones de fabricante
Sinónimos/Sinônimos:	Beelers basis.
Fórmula/Fórmula:	
Peso molecular/Peso molecular:	g/mol

Ensayo/Ensaio	Resultado	Especificación/Especificação
Características	Conforme	
Signo de la/da emulsión/emulsão con H2O	O/W	O/W
Densidad/Densidade	0,9089 g/ml	0,8700 - 1,0700 g/ml
pH	5,48	5,00 - 7,00
Viscosidad/Viscosidade	327000 cPs	210000 - 390000 cPs
Control/Controlo microbiológico	Conforme	Test

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Base emulsionada O/W con textura de crema, color blanco brillante y ligerísimo olor.

Conservación/Conservação: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 26/02/2026

Dictamen/Opinião:
ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: B. Chia

Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Producto	Nombre	Capacidad	Lote
1173054	BASE ACOFAR CREMA BEELER	20 kg	260317-S-1

Este certificado no va rubricado por estar procesado informáticamente, queda validado con los originales disponibles en Acofarma / Este certificado não está rubricado por estar processado informáticamente, é validado com os originais disponíveis na Acofarma.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición / Certificado original do fabricante disponível mediante solicitação.

ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.
C/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel./ 93-736.00.88
www.acofarma.com

Fecha de edición: 05/04/2026

