



CERTIFICATO DI ANALISI

Lotto/Analisi/Analisi N°: 211206

Prodotto:	CAPSULE N° 0 BIANCO
Lotto:	211206
Data di scadenza:	01/01/2026
Riferimento:	PhEur10.3
Sinonimi:	
Formula:	
Peso molecolare:	g/mol

Saggio	Risultato	Specifiche
Arsenico	< 1 ppm	< 1 ppm
Ceneri solforiche	< 7 %	< 7%
Tempo di disaggregazione	< 15 min	< 15 min
Massa media	96 mg	90 - 102 mg
Colorante: TiO ₂ (E171)	Contiene	Contiene
Controllo microbiologico	Accordo	Test
Contenuto in lubrificante	< 0,5 %	< 0,5 %
Gelatina	c.s.p. 100 %	q.b. 100%
Perdita all'essiccamento	14,1 %	13,0-16,0%
Anidride solforosa (SO ₂)	< 50 ppm	< 50 ppm
Mercurio	< 0,1 ppm	< 0,1 ppm
Piombo	< 1 ppm	< 1 ppm
Cadmio	< 0,5 ppm	< 0,5 ppm

Caratteristiche organolettiche

Conservazione: In contenitori ben chiusi. Proteggere dall'umidità.

Data di analisi: 17/03/2021

Opinione:
ACCETTATO

Responsabile: M. Mesa

Direzione tecnica: Montserrat Enrique

Prodotto	Nome	Capacità	Lotto
1117983	CAPSULAS N°0 BLANCAS	5000 uds	211206-CB-1
1200067	CAPSULAS N°0 BLANCAS	1000 uds	211206-CA-1
1200069	CAPSULAS N°0 BLANCAS	25000 uds	211206-CD-1
1200069	CAPSULAS N°0 BLANCAS	25000 uds	211206-CD-2
1200070	CAPSULAS N°0 BLANCAS	100000 uds	211206-CG-1

Questo certificato non viene siglato in quanto elaborato al computer, ma viene convalidato con gli originali

disponibili presso Acofarma.
Certificato originale del produttore disponibile su richiesta.

ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.
C/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel./ 93-736.00.88
www.acofarma.com

Data di edizione: 07/07/2025