



CERTIFICATO DI ANALISI

Lotto/Analisi/Analisi N°: 230098

| | |
|-------------------|--|
| Prodotto: | CELLULOSA MICROCRISTALLINA |
| Lotto: | 230098 |
| Data di scadenza: | 30/09/2025 |
| Riferimento: | Cumple PhEur11.0 |
| Sinonimi: | E-460. |
| Formula: | (C ₆ H ₁₀ O ₅) _n , n = aprox. 220 |
| Peso molecolare: | ap.36000 g/mol |

| Saggio | Risultato | Specifiche |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Identificazione | Accordo(A,B) | |
| Proprietà organolettiche | Accordo | RFE/Ph. Eur. |
| Solubilità | Accordo | Test RFE/Ph. Eur. |
| pH | 6,3 | 5,0-7,5 |
| Conduttività | 38 microS/cm | =< 75 microS/cm |
| Sostanze solubili in etere | 0,01 % | =< 0,05% |
| Sostanze solubili in H ₂ O | 0,19 % | =< 0,25% |
| Metalli pesanti | < 10 ppm | =< 10 ppm |
| Perdita all'essiccamento | 4,0 % | <= 7,0 % |
| Ceneri solforiche | 0,02 % | =< 0,1% |
| Controllo microbiologico | Accordo | Test RFE/Ph. Eur. |
| Conta aerobi totali | <10 ³ UFC/g | <= 10 ³ UFC/g |
| Conta lieviti e muffe totali | < 10 ² UFC/g | <= 10 ² UFC/g |
| Assenza di E. coli | Accordo | |
| Assenza di P. aeruginosa | Accordo | |
| Assenza di S. aureus | Accordo | |
| Assenza di Salmonella | Accordo | |

Caratteristiche organolettiche

Conservazione: In contenitori ben chiusi. Proteggere dalla luce.

Data di analisi: 27/01/2023

Opinione:
ACCETTATO

Responsabile: M. Mesa

Direzione tecnica: Montserrat Enrique

| Prodotto | Nome | Capacità | Lotto |
|----------|---------------------------|----------|------------|
| 1118780 | CELLULOSA MICROCRISTALINA | 250 g | 230098-N-1 |
| 1118781 | CELLULOSA MICROCRISTALINA | 1 kg | 230098-P-1 |
| 1118781 | CELLULOSA MICROCRISTALINA | 1 kg | 230098-P-2 |

| | | | |
|---------|--------------------------|-------|------------|
| 1118782 | CELULOSA MICROCRISTALINA | 5 kg | 230098-Q-1 |
| 1400210 | CELULOSA MICROCRISTALINA | 25 kg | 230098-T-1 |

Questo certificato non viene siglato in quanto elaborato al computer, ma viene convalidato con gli originali disponibili presso Acofarma.

Certificato originale del produttore disponibile su richiesta.

ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.
C/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel./ 93-736.00.88
www.acofarma.com

Data di edizione: 14/08/2025

