



CERTIFICATO DI ANALISI

Lotto/Analisi/Analisi N°: 233185

Prodotto:	ALLUMINIO CLORIDRATO
Lotto:	233185
Data di scadenza:	27/01/2026
Riferimento:	Cumple USP-NF2023-2
Sinonimi:	Aluminio hidroxiclورو. Aluminium chlorohydrate.
Formula:	Al ₂ (OH) ₅ Cl·2H ₂ O
Peso molecolare:	g/mol

Saggio	Risultato	Specifiche
Identificazione	Accordo (A)	Test USP
Proprietà organolettiche	Accordo	
Contenuto in Cl	Accordo	Test USP
Contenuto in alluminio	Accordo	Test USP
Rapporto atomico Al/Cl	1,98:1	1,91:1-2,10:1
Titolo (USP)	96,0 %	90,0 - 110,0 %
pH	4,3	3,0 - 5,0
Ferro	56 ppm	<= 150 ppm
Arsenico	0 ppm	<= 2 ppm
Metalli pesanti	1 ppm	<= 20 ppm
	79,4 %	72,0 - 88,0 %

Caratteristiche organolettiche

Conservazione: In contenitori ben chiusi. Proteggere dalla luce.

Data di analisi: 10/11/2023

Opinione:
ACCETTATO

Responsabile: M. Mesa

Direzione tecnica: Montserrat Enrique

Prodotto	Nome	Capacità	Lotto
1103326	ALUMINIO CLORHIDROXIDO	100 g	233185-J-1
1103326	ALUMINIO CLORHIDROXIDO	100 g	233185-J-2
1103327	ALUMINIO CLORHIDROXIDO	250 g	233185-N-1
1103327	ALUMINIO CLORHIDROXIDO	250 g	233185-N-2
1103329	ALUMINIO CLORHIDROXIDO (INACTIVO)	1 kg	233185-P-1
1103329	ALUMINIO CLORHIDROXIDO (INACTIVO)	1 kg	233185-P-2

Questo certificato non viene siglato in quanto elaborato al computer, ma viene convalidato con gli originali

disponibili presso Acofarma.
Certificato originale del produttore disponibile su richiesta.

ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.
C/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel./ 93-736.00.88
www.acofarma.com

Data di edizione: 29/04/2025