

CERTIFICATO DI ANALISI

Lotto/Analisi/Analisi N°: 242267

Prodotto:	CAPSULE N° 0 BIANCO
Lotto:	242267
Data di scadenza:	30/09/2029
Riferimento:	Cumple PhEur11.5
Sinonimi:	
Formula:	
Peso molecolare:	g/mol

Saggio Risultato Specifiche Coloranti: Contiene Controllo microbiologico Accordo Test Contenuto in lubrificante <= 0,5 % <= 0.5 % q.b. 100% Gelatina c.s.p. 100 % Propietà organolettiche Accordo Test Biossido di titanio Contiene Massa media 97,9 % 89,3 - 102,7 mg Tempo di disaggregazione 1 min <= 15 min Perdita all'essiccamento 15,0 % 13,0-16,0%

Caratteristiche organolettiche

Conservazione: In contenitori ben chiusi. Proteggere dall'umidità.

Data di analisi: 04/12/2024 Opinione: ACCETTATO

Responsabile: B. Chia

Direzione tecnica: Montserrat Enrique

Prodotto	Nome	Capacità	Lotto
1117982	CAPSULAS Nº0 BLANCAS	500 uds	242267-O-1
1117983	CAPSULAS Nº0 BLANCAS	5000 uds	242267-CB-1
1200067	CAPSULAS Nº0 BLANCAS	1000 uds	242267-CA-1
1200069	CAPSULAS Nº0 BLANCAS	25000 uds	242267-CD-1

Questo certificato non viene siglato in quanto elaborato al computer, ma viene convalidato con gli originali disponibili presso Acofarma.

Certificato originale del produttore disponibile su richiesta.

ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.

C/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona) Tel./ 93-736.00.88 www.acofarma.com

Data di edizione: 06/07/2025

