



CERTIFICATO DI ANALISI

Lotto/Analisi/Analisi N°: 242316

| | |
|-------------------|--------------------|
| Prodotto: | CAPSULE N° 2 ROSSO |
| Lotto: | 242316 |
| Data di scadenza: | 30/10/2029 |
| Riferimento: | Cumple PhEur11.5 |
| Sinonimi: | |
| Formula: | |
| Peso molecolare: | g/mol |

| Saggio | Risultato | Specifiche |
|------------------------------|--------------|----------------|
| Proprietà organolettiche | Accordo | Test |
| Massa media | 62,8 mg | 58,6 – 67,4 mg |
| Tempo di disaggregazione | 1 min | <= 15 min |
| Perdita all'essiccamento | 15,0 % | 13,0-16,0% |
| Gelatina | c.s.p. 100 % | q.b. 100% |
| Contenuto in lubrificante | <= 0,5 % | <= 0,5 % |
| Controllo microbiologico | Accordo | Test |
| Biossido di titanio | Contiene | |
| Colorante: Indigotina (E132) | Contiene | |
| Colorante: Eritrosina (E127) | Contiene | |

Caratteristiche organolettiche

Conservazione: In contenitori ben chiusi. Proteggere dall'umidità.

Data di analisi: 12/12/2024

Opinione:
ACCETTATO

Responsabile: B. Chia

Direzione tecnica: Montserrat Enrique

| Prodotto | Nome | Capacità | Lotto |
|----------|--------------------|-----------|-------------|
| 1117932 | CAPSULAS N°2 ROJAS | 500 uds | 242316-O-1 |
| 1117932 | CAPSULAS N°2 ROJAS | 500 uds | 242316-O-2 |
| 1200083 | CAPSULAS N°2 ROJAS | 1000 uds | 242316-CA-1 |
| 1200083 | CAPSULAS N°2 ROJAS | 1000 uds | 242316-CA-2 |
| 1200084 | CAPSULAS N°2 ROJAS | 5000 uds | 242316-CB-1 |
| 1200084 | CAPSULAS N°2 ROJAS | 5000 uds | 242316-CB-2 |
| 1200086 | CAPSULAS N°2 ROJAS | 25000 uds | 242316-CD-1 |
| 1200086 | CAPSULAS N°2 ROJAS | 25000 uds | 242316-CD-3 |

Questo certificato non viene siglato in quanto elaborato al computer, ma viene convalidato con gli originali

disponibili presso Acofarma.
Certificato originale del produttore disponibile su richiesta.

ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.
C/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel./ 93-736.00.88
www.acofarma.com

Data di edizione: 04/04/2026

