



CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICADO DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 202109

Producto/Produto:	FRASCO COLIRIO 5ML ESTERIL
Lote:	202109
Fecha de caducidad/Data de validade:	01/11/2025
Referencia/Referência:	
Sinónimos/Sinônimos:	
Fórmula/Fórmula:	
Peso molecular/Peso molecular:	g/mol

Ensayo/Ensaio	Resultado	Especificación/Especificação
Inspección visual	Conforme	Conforme

Caracteres organolépticos/Características organolépticas:
Conservación/Conservação:

Fecha análisis/Data análise: 25/11/2020

Dictamen/Opinião:
ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Productos	Nome	Capacidade	Lote
-----------	------	------------	------

Este certificado no va rubricado por estar procesado informáticamente, queda validado con los originales disponibles en Acofarma / Este certificado não está rubricado por estar processado informáticamente, é validado com os originais disponíveis na Acofarma.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición / Certificado original do fabricante disponível mediante solicitação.

ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.
C/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel./ 93-736.00.88
www.acofarma.com

Data de edição: 21/06/2025

