



CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICADO DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 230098

Producto/Produto:	CELULOSA MICROCRISTALINA
Lote:	230098
Fecha de caducidad/Data de validade:	30/09/2025
Referencia/Referência:	Cumple PhEur11.0
Sinónimos/Sinônimos:	E-460.
Fórmula/Fórmula:	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n , n = aprox. 220
Peso molecular/Peso molecular:	ap.36000 g/mol

Ensayo/Ensaio	Resultado	Especificación/Especificação
Identificación/Identificação	Conforme(A,B)	Test PhEur (A,B)
Características	Conforme	PhEur
Solubilidad/Solubilidade	Conforme	Test PhEur
pH	6,3	5,0 - 7,5
Conductividad/Conductividade	38 microS/cm	<= 75 microS/cm
Sust./Subst. solubles/solúveis en/em Eter	0,01 %	<= 0,05 %
Sust./Subst. solubles/solúveis en/em H ₂ O	0,19 %	<= 0,25 %
Metales/Metais pesados	< 10 ppm	<= 10 ppm
Pérdida/Perda p/desecación/secagem	4,0 %	<= 7,0 %
Cenizas/Cinzas sulfúricas	0,02 %	<= 0,1 %
Control/Controlo microbiológico	Conforme	Test PhEur
Recuento aerobios totales	<10 ^ 3UFC/g	<= 10^3 UFC/g
Recuento levaduras/mohos totales	< 10 ^ 2UFC/g	<= 10^2 UFC/g
Ausencia de E. coli	Conforme	Ausente
Ausencia de P. aeruginosa	Conforme	Ausente
Ausencia de S. aureus	Conforme	Ausente
Ausencia de Salmonella	Conforme	Ausente

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Polvo fino o granuloso, blanco o casi blanco, ligeramente higroscópico. Pract. insoluble en agua, en acetona, en etanol anhidro, en tolueno, en ácidos diluidos y en una disolución de 50 g/L de hidróxido de sodio.

Conservación/Conservação: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 27/01/2023

Dictamen/Opinião:
ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: M. Mesa

Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

Productos	Nome	Capacidade	Lote
1118780	CELULOSA MICROCRISTALINA	250 g	230098-N-1

1118781	CELULOSA MICROCRISTALINA	1 kg	230098-P-1
1118781	CELULOSA MICROCRISTALINA	1 kg	230098-P-2
1118782	CELULOSA MICROCRISTALINA	5 kg	230098-Q-1
1400210	CELULOSA MICROCRISTALINA	25 kg	230098-T-1

Este certificado no va rubricado por estar procesado informáticamente, queda validado con los originales disponibles en Acofarma / Este certificado não está rubricado por estar processado informáticamente, é validado com os originais disponíveis na Acofarma.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición / Certificado original do fabricante disponível mediante solicitação.

ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.
C/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel./ 93-736.00.88
www.acofarma.com

Data de edição: 14/08/2025