



CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICADO DE ANÁLISE

Lote/Análisis/Análise N°: 250377

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Producto/Produto: | BASE ACOFAR CREMA BEELER |
| Lote: | 250377 |
| Fecha de caducidad/Data de validade: | 30/09/2028 |
| Referencia/Referência: | Especificaciones de fabricante |
| Sinónimos/Sinônimos: | Beelers basis. |
| Fórmula/Fórmula: | |
| Peso molecular/Peso molecular: | g/mol |

| Ensayo/Ensaio | Resultado | Especificación/Especificação |
|---|------------|------------------------------|
| Aspecto | Conforme | |
| Signo de la/da emulsión/emulsão con H2O | Conforme | O/W |
| Densidad/Densidade | 0,962 g/ml | 0,870 - 1,070 g/ml |
| pH (directo/direto) | 5,45 | 5,00 - 7,00 |
| Viscosidad/Viscosidade | 294700 cPs | 140000 - 360000 cPs |
| Control/Controlo microbiológico | Conforme | Test |

Caracteres organolépticos/Características organolépticas: Base emulsionada O/W con textura de crema, color blanco brillante y ligerísimo olor.

Conservación/Conservação: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

Fecha análisis/Data análise: 18/02/2025

Dictamen/Opinião:
ACEPTADO/ACEITO

Responsable/Responsável: B. Chia

Dirección/Direcção técnica: Montserrat Enrique

| Productos | Nome | Capacidade | Lote |
|-----------|--------------------------|------------|------------|
| 1173054 | BASE ACOFAR CREMA BEELER | 20 kg | 250377-S-1 |

Este certificado no va rubricado por estar procesado informáticamente, queda validado con los originales disponibles en Acofarma / Este certificado não está rubricado por estar processado informáticamente, é validado com os originais disponíveis na Acofarma.

Certificado original del fabricante disponible bajo petición / Certificado original do fabricante disponível mediante solicitação.

ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.
C/ Llobregat, 20 - 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel./ 93-736.00.88
www.acofarma.com

Data de edição: 05/04/2026

